

1028  
5/23  
G.L.




## Comando di Polizia Municipale UFFICIO COMMERCIO E P.A. - SETTORE IV

Rodi Garganico (FG)  
P.zza Garibaldi 1009 n. 1  
Tel. 0854319423 Fax 0854319424  
e-mail: segreteria@comune.rodigarganico.fg.it

Autorizzazione n. 724

del 22/07/2010

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO P.M. e P.A.**



- Vista la notifica della D.I.A. Sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 del Reg. C.E. n. 853/2004) n. 11 FG 045/126, presentata in data 16/07/2010, alla ASL FG, Ufficio Igiene Pubblica di Rodi G.co;
- Visto il certificato di agibilità rilasciato in data 17/06/2009;
- Visti gli artt. 9 e 36 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 18 Luglio 1931, n.ro 773, e l'art. 10 comma primo, del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- Visto l'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287;
- Visto l'art. 64 del Decreto Lgs. 28 Marzo 2010, n. 39;
- Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;

AUTORIZZA



Il Responsabile dell'istruttoria  
Anna Galardo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M. e P.A.  
Avv. Donato Luera

COMUNE DI RODI GARGANICO  
Pratica a Pag. 1

PER RICEVUTA

Il *[firma]*

Al Signor SINDACO del Comune di  
RODI GARGANICO

Oggetto: denuncia di smarrimento e richiesta di copia

La sottoscritta, in qualità di amministratrice della Società in intestazione, comunica alla S.V. lo smarrimento dell'originale dell'autorizzazione amministrativa n. 724 rilasciata per l'esercizio dell'attività stagionale di Bar / Lido in Rodi Garganico alla contrada Pantanello.

Ciò considerato, si prega in S.V. voler rilasciare copia conforme della stessa.

RODI GARGANICO, 10 Febbraio 2012-02-09

28/3/2012

Il *[firma]*  
Il *[firma]*  
Il *[firma]*

2311  
P.52  
2011 2012




## Comando di Polizia Municipale UFFICIO COMMERCIO E P.A. - SETTORE IV

Rodi Garganico (FG)  
P.zza Giovanni XXIII n.1  
☎ tel. 0884 919422 Tel. fax 0884 961100  
e-mail: [italiasocial.comuni.rodigarganico@uniroma1.it](mailto:italiasocial.comuni.rodigarganico@uniroma1.it)

Autorizzazione n. 734

del 03/11/2010

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO P.M. e P.A.



- Vista l'istanza acquisita al Prot. Com. al n. 9316 in data 18/10/2010, con la quale quale la Sig.ra Paletta Arcangela nata a Modugno il 28/11/1943 residente a Cagnano Varano alla Via Milano n. 2, in qualità di legale rappresentante della A.A.M.M. S.r.l. con sede in Rodi G.co alla L.tà Pantanello, Cod. Fisc. P.iva IVA n. 03027730716, chiede l'autorizzazione di Tipo "A B" per l'attività di pubblico esercizio di Bar-Ristorante, con somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dei locali adibiti a Bar Ristorante, siti all'interno dell'Albergo "Royale Gate", oltre agli ospiti dell'albergo, anche al pubblico;
- Vista la notifica della D.I.A. Sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004) n. CI FG 043/98, presentata in data 24/07/2010, alla ASL FG, Ufficio Igiene Pubblica di Rodi G.co;
- Visto l'attestato di abilitazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciato alla Sig.ra Paletta Arcangela Filomena nata a Modugno il 28/11/1943 in data 28/07/2010;
- Visti gli artt. 9 e 86 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 18 Luglio 1931, n.ro 773, e l'art. 19 comma primo, del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- Visto l'art. 5 della legge 23/08/1991, n. 287;
- Visto l'art. 64 del Decreto Lgs. 26 Marzo 2010, n. 59;
- Visto l'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

AUTORIZZA



Ristorante, con somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito dei locali all'interno della struttura ricettiva "Royals Gate", in Lta Pantanello, di mq. 617,00, oltre agli ospiti dell'albergo, anche al pubblico.

La presente si rilascia a parziale modifica della Autorizzazione n. 724 del 22/07/2010.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Anna Galasso



IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M. e P.A.  
Avv. Donato Lanza

VISTO: Si convalida per l'anno 2011

Atto G.CO. 14/13/2011



RESPONSABILE  
DELL'U.S.M. S.P.A.  
ANN. DONATO LAERA

VISTO: Si convalida per l'anno 2012

Atto G.CO. 5/13/2012



RESPONSABILE  
DELL'U.S.M. S.P.A.  
ANN. DONATO LAERA





#### Capacità ricettiva:

##### CORPO "A":

- n. 26 camere doppie + n. 1 letto aggiunto per ogni camera = n. 78 p.l.;
- cucina;
- ristorante;
- Bar;

##### CORPO "B":

- n. 24 camere doppie = n. 48 p.l.;
- n. 20 unità abitative, ognuna con n. 2 p.l. = 40 p.l.;

Totale camere n. 50 con complessivi n. 126 p.l.;

Totale unità abitative n. 20 con complessivi n. 40 p.l.

Totale posti letto = n. 166

##### CORPO "C" - CENTRO BENESSERE

- Piano Terra: Reception, sala polivalente, n. 4 spogliatoi completi di servizi igienici, n. 2 uffici amministrativi;
- Piano Primo: n. 3 sale per massaggi, consultorio medico, solarium, sala per idromassaggi, bagno turco, doccia emozionale;

##### PISCINA

##### BAR a servizio della piscina;

- **Classificazione 4 stelle;**

La presente Autorizzazione abilita ad effettuare unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni o convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazioni audiovisive, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Sindaco.

L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal Sindaco:

- a. qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro settanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b. qualora accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'art. 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

Il Direttore dell'Albergo risulta essere il Sig. Salvatore Galiano nato a Palermo il 08/12/1960 residente alla Via S. Turchi n. 26, cap. 44021 Codigoro (FE).

La presente Autorizzazione ha validità fino al 30 settembre 2010

Il Responsabile del Procedimento  
Anna Galasso

Il Sindaco  
Carmino D'Amico




Il Responsabile dell'U.P.M.  
Avv. Donato Laera



10/04/2004

10/04/2004

10/04/2004



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA SANITÀ CIVILE  
DIREZIONE PROVINCIALE DEL VIGILANZA E LA SALUTE CIVILE  
AREA PROTEZIONE RISCHIO

Visto il comando di intervento emesso il 10/04/2004  
Conca: 00800154100049 del 17/08/1999

Validità integrata (Dm 41 - 17/04/2002)


Per il regolamento di attuazione del art. 20, comma 2, lett  
D.M. 02/04/2004

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Roberto LAZZI)

5/04/2004



10 APR 2004



Lambrugo, 22.04.04

MOLTENI FRANCESCO



**SERVIZIO TECNICO CENTRALE**  
 Ispettorato Attività e Normative  
 Speciali di Prevenzione Incendi

Codice Omolog. TO664D10A100002 del 02/10/1989

**VALIDITA' RINNOVATA AL 02/10/1999**

firmato  
**L'ISP. GEN. CAPO**  
 (Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO  
 PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il 08/10/2002

Validità ulteriormente rinnovata fino al : 02/10/2004


Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art. 3, comma 2,  
 del D.M. 03/06/2001.

firmato  
**IL DIRETTORE CENTRALE**  
 (Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B. Il presente duplicato, esente dal bollo ai sensi dell'art. 7 comma 5 della Legge 29/12/1990 n.405, viene rilasciato in data 16/05/2005, a seguito della denuncia di smarrimento presentata dal Sig. Vasino Stefano, Rappresentante Legale della Ditta TESSITURA F.LLI VASINO S.p.A. di Chieri (TO), al Comando della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta Stazione di Chieri (TO) in data 05/05/2005.

*[Handwritten signature]*

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
 (Dott. Ing. Roberto BARZI)



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO  
 PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il 10/06/2005


Validità ulteriormente rinnovata fino al: 02/10/2008  
Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art. 3, comma 2,  
 del D.M. 03/06/2001.

3 1 MAG 2005

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
 (Dott. Ing. Roberto BARZI)

DESTINAZ.:FLLI.VRSIND

ORA RIC. 09.02.'06 13:06



**SERVIZIO TECNICO CENTRALE**  
 Ispettorato Attività e Normative  
 Speciali di Prevenzione Incendi



5068 7

MAG. 3 PC

DUPLICATO  
 ESENTE DAL BOLLO AI  
 SENZI DELL'ART. 7  
 COMMA 2 DELLA LEGGE  
 3912/1992 N° 4081

# Ministero dell'Interno

## DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA istanza presentata dalla ditta TESSITURA F.LLI VASINO S.p.A. sita in Via Campo Archero, 20 - 10023 CHIERI (TO), produttrice del materiale denominato "CS 18/22" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 3271 emesso per il predetto materiale dall'Istituto di Ricerche e Collaudi M. MASINI -s.r.l. di Rho (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta TESSITURA F.LLI VASINO S.p.A. di CHIERI (TO)

### SI OMOLOGA

con il numero di codice TO664D10A100002, il prototipo del materiale denominato "CS 18/22" prodotto dalla ditta TESSITURA F.LLI VASINO S.p.A. di CHIERI (TO), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO I (LNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica pertinenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta TESSITURA F.LLI VASINO S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I (LNO);
- CODICE: TO664D10A100002;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A" ALLEGATO A I.6 AL D.M. 26/6/1984.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, e norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 02 Ottobre 1989

Fasc. 4190 sott. 703

firmato  
 L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
 ( Dott. Ing. Cesare SANGIORGI )

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE  
 UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESSURA