



ROBERTO PAGLIARI  
STONE CONSULTING

## RELAZIONE CONSISTENZA BENI MOBILI FALLIMENTO [REDACTED]

Stima dei beni mobili di pertinenza del fallimento [REDACTED]  
consistenti in materiale lapideo (blocchi, lastre e lavorati).

## Sommario

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1. Premessa.....                              | 3 |
| 2. Svolgimento delle operazioni peritali..... | 3 |
| 3. Criteri di stima.....                      | 3 |
| 4. Descrizione e stima dei beni.....          | 4 |
| 5. Formazione dei lotti di vendita.....       | 5 |

## **1.Premessa**

La Dott.ssa Maria Chiara Zazzeri, Curatore del Fallimento, ha nominato quale esperto stimatore, la società Stone Consulting di Pagliari R. & Co. S.a.s. in persona del suo legale rappresentante il sottoscritto Dott. Roberto Pagliari, operante nell'ambito della produzione e del commercio lapideo dall'anno 1997, prima come dipendente e poi, dal 2004, come imprenditore autonomo, e nel contempo la incaricava di stimare le rimanenze di magazzino del fallimento in premessa.

## **2.Svolgimento delle operazioni peritali**

Per individuare i materiali, sono stato accompagnato [REDACTED] che mi ha indicato i materiali oggetto di questo inventario nei depositi indicati di seguito. L'elenco dei beni mobili stimati è riferito ai beni rinvenuti durante i vari sopralluoghi eseguiti in data 10 e 14 Novembre 2023 presso:

- Deposito R.M.G. via dei Laghi, Luni (SP);
- Deposito CO.SE.LUC. Soc. Coop. in Via Martiri di Cefalonia 33 Massa MS;
- Marmi Mariotti in via Carriona, Carrara (MS);
- Deposito NUOVA CE.LU. BLOCK in Via Aurelia Nazzano Carrara (MS);
- Deposito MLP in Via Tavolara 53 Castelnuovo Magra SP;
- Nicodemi Cristian Marmi Ed Affini Massa presso cui non abbiamo trovato le lastre di Statuarietto indicate nella lista fornita dal Curatore (Allegato A da curatore aggiornato 18-10-2023.pdf).

Eseguiti in data 12 Marzo 2024 presso:

- Deposito Marinella LUNI MARMI Loc. Paduletti, Sarzana (SP).

## **3.Criteri di stima**

Il valore di mercato è stato stabilito in base alla reale possibilità delle merci di essere vendute in lotti, sul mercato all'ingrosso, ad operatori del settore.

La valutazione è stata ponderata in base ai seguenti criteri:

- valore del materiale cioè costo attuale sul mercato;

- qualità (prima, seconda scelta, etc...)
- aspetto estetico come uniformità, colore;
- stato di conservazione;
- possibilità di movimentazione;
- difetti riferiti soprattutto a fessurazioni e rotture.

#### **4.Descrizione e stima dei beni**

Per l'individuazione e la localizzazione dei beni mobili da stimare, lo scrivente ha fatto riferimento all'elenco e alle foto fornite inizialmente dal Curatore:

Allegato A da curatore aggiornato 18-10-2023.pdf

Allegato B dal curatore FOTOGRAFIE.pdf

Allegato C dal curatore FOTOGRAFIE 2.pdf

Avendo riscontrato delle discrepanze tra i documenti sopracitati e lo stato di fatto dopo la prima visita presso i vari depositi, ho seguito le indicazioni del Sig. Storti per individuare i materiali mancanti o diversi dalla descrizione.

A seguito di ulteriori visite e coadiuvato da un aiutante, ho quindi marcato e fotografato i materiali con pennarello indelebile per una loro successiva migliore individuazione.

#### **Catalogazione del materiale lapideo:**

Riguardo alla descrizione dei prodotti lapidei nelle tabelle allegate, per ciascun articolo è riportato:

- Denominazione del tipo di marmo o granito;
- Descrizione (lastre, blocchi, etc...);
- Marca da noi attribuita corrispondente a relativa foto;
- Numero pezzi riscontrati;
- Dimensione (larghezza, profondità altezza o spessore);
- Dimensione (peso in tonnellate o mq per le lastre);
- Valore unitario e totale di immediato realizzo di ciascun bene;
- Eventuali annotazioni.

Non avendo la possibilità di pesare i materiali con un'apposita bilancia, il peso è teorico, ricavato dalle misure e non è il peso effettivo.

### **Valutazioni generali sui materiali in inventario.**

In generale i beni risultano essere di bassa qualità e in cattivo stato di conservazione. Molti beni sono difficilmente trasportabili in quanto non raggiungibili direttamente da gru o auto-gru. In alcuni casi il trasporto potrebbe essere più oneroso del valore stesso dei materiali. In genere nelle aziende che operano nel commercio di marmi e graniti, succede che i prodotti più richiesti sul mercato lapideo vengono rapidamente venduti e rimangono per un breve periodo nei depositi. Al contrario, i materiali considerati non interessanti o difettosi restano invenduti per lunghi periodi, perdendo così valore nel tempo.

In questo fallimento, è probabile che i prodotti facilmente vendibili siano stati già ceduti, lasciando nel patrimonio fallimentare tipologie di marmo meno richieste o con difetti. Alcune tipologie sono discrete ma sono scampoli o piccole quantità. La presenza di una quantità limitata di marmo in lastre (solitamente meno di una imbragata, cioè, per esempio, dieci lastre di spessore 2 cm.) può influenzare negativamente il suo valore unitario, poiché è più complesso collocarlo sul mercato rispetto a quantità maggiori.

### **5. Formazione dei lotti di vendita**

Al fine di agevolare la vendita in ambito giudiziario dei beni mobili stimati il ho provveduto a formare dei lotti di vendita separati.

I lotti di vendita sono stati predisposti suddividendo i beni disponibili per ubicazione al fine di ridurre i costi di carico e trasporto. Ritengo inoltre che una ulteriore suddivisione in lotti più piccoli renderebbe più difficile piazzare sul mercato quei differenti materiali disponibili in piccole quantità (in gergo “spastellati”) o perfino in pezzi di lastra.



ROBERTO PAGLIARI  
STONE CONSULTING

## LOTTO 1

Deposito R.M.G., Via Laghi, Luni SP

| materiale                                 | descrizione                                         | ns. marca | n. pezzi | L. cm. | H. cm. | sp. cm. | peso teorico ton.* | M2 commerciali | prezzo unitario | un.  | tot Euro  | note                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|---------|--------------------|----------------|-----------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quarzite indiana extra                    | lastre grezze                                       | R1        | 2        | 300    | 175    | 6       | 1,89               | 10,50          | 180,00          | m2   | 1.890,00  | Materiale con alto costo unitario ma bassa probabilità di vendita.                                                                                                                                       |
| Naxos seconda scelta                      | lastre grezze                                       | R2        | 24       | 285    | 142    | 3       | 8,74               | 97,13          | 30,00           | m2   | 2.913,84  |                                                                                                                                                                                                          |
| Venatino copertine                        | 3 bancali di copertine due coste e due gocciolatoi. | R3        | 400      | 86     | 15     | 3       | 4,64               | 51,60          | 180,00          | m2   | 9.288,00  | 3 Bancali. Lunghezza pezzi da 80 a 100 cm. Misura media cm. 86. Alcuni pezzi rotti, macchiati, imballo precario. Materiale con alto costo ma bassa probabilità di vendita perchè già lavorato su misura. |
| Arabescato Vagli                          | lastre grezze                                       | R4        | 30       | 290    | 185    | 3       | 14,49              | 160,95         | 50,00           | m2   | 8.047,50  | Materiale con alcuni difetti sanabili con colatura e retinatura. Materiale indicato nella lista Allegato A da Curatore come "Arabescato Extra" giacente presso Resinatura Marmi e Graniti poi MPQ.       |
| Bianco Carrara                            | lastre                                              | R5        | 3        | 170    | 120    | 3       | 0,55               | 6,12           | 100,00          | ton. | 55,08     |                                                                                                                                                                                                          |
| Bianco Carrara                            | lastre                                              | R6        | 31       | 140    | 100    | 2       | 2,60               | 43,40          | 100,00          | ton. | 260,40    |                                                                                                                                                                                                          |
| Statuario                                 | lastre                                              | R7        | 3        | 170    | 90     | 2       | 0,28               | 4,59           | 100,00          | ton. | 27,54     |                                                                                                                                                                                                          |
| Pietra Beige non meglio identificata      | lastre                                              | R8        | 2        | 210    | 105    | 2,5     | 0,33               | 4,41           | 100,00          | ton. | 33,08     |                                                                                                                                                                                                          |
| Crema Marfil                              | lastre                                              | R9        | 1        | 200    | 130    | 2       | 0,16               | 2,60           | 100,00          | ton. | 15,60     |                                                                                                                                                                                                          |
| Graniti vari sp. 2 e 3 cm.                | lastre a stock                                      | R10       | 1        | 270    | 80     | 45      | 2,92               | 2,16           | 100,00          | ton. | 291,60    |                                                                                                                                                                                                          |
| Marmo Cristallino non meglio identificato | lastre                                              | R11       | 7        | 180    | 100    | 2       | 0,76               | 12,60          | 100,00          | ton. | 75,60     |                                                                                                                                                                                                          |
| lastre marmi vari spessori vari           | lastre a stock                                      | R12       | 1        | 140    | 90     | 70      | 2,65               | 1,26           | 100,00          | ton. | 264,60    |                                                                                                                                                                                                          |
| Limestone                                 | lastre                                              | R13       | 5        | 290    | 185    | 2       | 1,61               | 26,83          | 100,00          | ton. | 160,95    |                                                                                                                                                                                                          |
| Botticino 2ª                              | lastre                                              | R14       | 10       | 250    | 155    | 2       | 2,33               | 38,75          | 100,00          | ton. | 232,50    |                                                                                                                                                                                                          |
|                                           |                                                     |           |          |        |        |         |                    |                | totale lotto 1  |      | 23.556,29 |                                                                                                                                                                                                          |

\*peso teorico approssimativo ricavato da misure

Stone Consulting di Pagliari Roberto & Co. S.a.s.  
sede operativa:  
Via Variante Aurelia, 100 (ex 70) Sarzana (SP) 19038 ITALY tel.: +39 349 8048 966  
P.I./C.F.: IT01234560116 - info@robertopagliari.com



\_\_\_\_\_

[illegible]

Stone Consulting di Pagliari Roberto & Co. S.a.s.  
sede operativa:  
Via Variante Aurelia, 100 (ex 70) Sarzana (SP) 19038 ITALY tel.: +39 349 8048 966  
P.I./C.F.: IT01234560116 - info@robertopagliari.com



ROBERTO PAGLIARI  
STONE CONSULTING

## LOTTO 3

Deposito Marmi Mariotti Graniti Srl, Via Carriona, 428, 54033 Carrara MS

| materiale      | descrizione                              | ns. marca | n. pezzi | L. cm. | H. cm. | sp. cm. | peso teorico ton.* | M2 commerciali | prezzo unitario | un.  | tot Euro | note                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|---------|--------------------|----------------|-----------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bianco Carrara | blocco due colori Bardiglio/Statuarietto | M1        | 1        | 235    | 190    | 125     | 16,74              | -              | 150,00          | ton. | 2.511,56 | Questo blocco mi è stato indicato dal Sig. Storti il 10 Nov. 2023 presso ditta Mariotti ma non corrisponde alle foto fornitemi dal curatore. |
| Bianco Carrara | blocco Bianco Carrara D difettoso        | M2        | 1        | 255    | 175    | 115     | 15,40              | -              | 150,00          | ton. | 2.309,34 | Questo blocco mi è stato indicato dal Sig. Storti il 10 Nov. 2023 presso ditta Mariotti ma non corrisponde alle foto fornitemi dal curatore. |
|                |                                          |           |          |        |        |         |                    |                | totale lotto 3  |      | 4.820,91 |                                                                                                                                              |

\*peso teorico approssimativo ricavato da misure

Stone Consulting di Pagliari Roberto & Co. S.a.s.  
sede operativa:  
Via Variante Aurelia, 100 (ex 70) Sarzana (SP) 19038 ITALY tel.: +39 349 8048 966  
P.I./C.F.: IT01234560116 - info@robertopagliari.com



\_\_\_\_\_

| Table 1: Summary of Data by Category and Sub-Category |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Category                                              | Sub-Category   | Item 1  | Item 2  | Item 3  | Item 4  | Item 5  | Item 6  | Item 7  | Item 8  | Item 9  | Item 10  | Item 11  |
| Category A                                            | Sub-Category A | Item A1 | Item A2 | Item A3 | Item A4 | Item A5 | Item A6 | Item A7 | Item A8 | Item A9 | Item A10 | Item A11 |
| Category B                                            | Sub-Category B | Item B1 | Item B2 | Item B3 | Item B4 | Item B5 | Item B6 | Item B7 | Item B8 | Item B9 | Item B10 | Item B11 |
| Category C                                            | Sub-Category C | Item C1 | Item C2 | Item C3 | Item C4 | Item C5 | Item C6 | Item C7 | Item C8 | Item C9 | Item C10 | Item C11 |
| Category D                                            | Sub-Category D | Item D1 | Item D2 | Item D3 | Item D4 | Item D5 | Item D6 | Item D7 | Item D8 | Item D9 | Item D10 | Item D11 |
| Category E                                            | Sub-Category E | Item E1 | Item E2 | Item E3 | Item E4 | Item E5 | Item E6 | Item E7 | Item E8 | Item E9 | Item E10 | Item E11 |
| Category F                                            | Sub-Category F | Item F1 | Item F2 | Item F3 | Item F4 | Item F5 | Item F6 | Item F7 | Item F8 | Item F9 | Item F10 | Item F11 |
| Category G                                            | Sub-Category G | Item G1 | Item G2 | Item G3 | Item G4 | Item G5 | Item G6 | Item G7 | Item G8 | Item G9 | Item G10 | Item G11 |
| Category H                                            | Sub-Category H | Item H1 | Item H2 | Item H3 | Item H4 | Item H5 | Item H6 | Item H7 | Item H8 | Item H9 | Item H10 | Item H11 |
| Category I                                            | Sub-Category I | Item I1 | Item I2 | Item I3 | Item I4 | Item I5 | Item I6 | Item I7 | Item I8 | Item I9 | Item I10 | Item I11 |
| Category J                                            | Sub-Category J | Item J1 | Item J2 | Item J3 | Item J4 | Item J5 | Item J6 | Item J7 | Item J8 | Item J9 | Item J10 | Item J11 |
| Category K                                            | Sub-Category K | Item K1 | Item K2 | Item K3 | Item K4 | Item K5 | Item K6 | Item K7 | Item K8 | Item K9 | Item K10 | Item K11 |
| Category L                                            | Sub-Category L | Item L1 | Item L2 | Item L3 | Item L4 | Item L5 | Item L6 | Item L7 | Item L8 | Item L9 | Item L10 | Item L11 |
| Category M                                            | Sub-Category M | Item M1 | Item M2 | Item M3 | Item M4 | Item M5 | Item M6 | Item M7 | Item M8 | Item M9 | Item M10 | Item M11 |
| Category N                                            | Sub-Category N | Item N1 | Item N2 | Item N3 | Item N4 | Item N5 | Item N6 | Item N7 | Item N8 | Item N9 | Item N10 | Item N11 |
| Category O                                            | Sub-Category O | Item O1 | Item O2 | Item O3 | Item O4 | Item O5 | Item O6 | Item O7 | Item O8 | Item O9 | Item O10 | Item O11 |
| Category P                                            | Sub-Category P | Item P1 | Item P2 | Item P3 | Item P4 | Item P5 | Item P6 | Item P7 | Item P8 | Item P9 | Item P10 | Item P11 |
| Category Q                                            | Sub-Category Q | Item Q1 | Item Q2 | Item Q3 | Item Q4 | Item Q5 | Item Q6 | Item Q7 | Item Q8 | Item Q9 | Item Q10 | Item Q11 |
| Category R                                            | Sub-Category R | Item R1 | Item R2 | Item R3 | Item R4 | Item R5 | Item R6 | Item R7 | Item R8 | Item R9 | Item R10 | Item R11 |
| Category S                                            | Sub-Category S | Item S1 | Item S2 | Item S3 | Item S4 | Item S5 | Item S6 | Item S7 | Item S8 | Item S9 | Item S10 | Item S11 |
| Category T                                            | Sub-Category T | Item T1 | Item T2 | Item T3 | Item T4 | Item T5 | Item T6 | Item T7 | Item T8 | Item T9 | Item T10 | Item T11 |
| Category U                                            | Sub-Category U | Item U1 | Item U2 | Item U3 | Item U4 | Item U5 | Item U6 | Item U7 | Item U8 | Item U9 | Item U10 | Item U11 |
| Category V                                            | Sub-Category V | Item V1 | Item V2 | Item V3 | Item V4 | Item V5 | Item V6 | Item V7 | Item V8 | Item V9 | Item V10 | Item V11 |
| Category W                                            | Sub-Category W | Item W1 | Item W2 | Item W3 | Item W4 | Item W5 | Item W6 | Item W7 | Item W8 | Item W9 | Item W10 | Item W11 |
| Category X                                            | Sub-Category X | Item X1 | Item X2 | Item X3 | Item X4 | Item X5 | Item X6 | Item X7 | Item X8 | Item X9 | Item X10 | Item X11 |
| Category Y                                            | Sub-Category Y | Item Y1 | Item Y2 | Item Y3 | Item Y4 | Item Y5 | Item Y6 | Item Y7 | Item Y8 | Item Y9 | Item Y10 | Item Y11 |
| Category Z                                            | Sub-Category Z | Item Z1 | Item Z2 | Item Z3 | Item Z4 | Item Z5 | Item Z6 | Item Z7 | Item Z8 | Item Z9 | Item Z10 | Item Z11 |

Stone Consulting di Pagliari Roberto & Co. S.a.s.  
sede operativa:  
Via Variante Aurelia, 100 (ex 70) Sarzana (SP) 19038 ITALY tel.: +39 349 8048 966  
P.I./C.F.: IT01234560116 - info@robertopagliari.com



ROBERTO PAGLIARI  
STONE CONSULTING

## LOTTO 5

Deposito Mlp & C. S.r.l. Via Tavolara, 53 19033 CASTELNUOVO MAGRA (SP)

| materiale                                       | descrizione     | ns.<br>marca | n. pezzi | L. cm. | H. cm. | sp. cm. | peso teorico<br>ton.* | M2<br>commerciali | prezzo<br>unitario | un.  | tot Euro | note                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------|--------|---------|-----------------------|-------------------|--------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pietra Beige non meglio<br>identificata         | lastre fiammate | MLP1         | 19       | 260    | 185    | 2       | 5,48                  | 91,39             | 200,00             | ton. | 1.096,68 | Materiale sano                                                                     |
| Arabescato                                      | lastre grezze   | MLP2         | 5        | 260    | 70     | 2       | 0,55                  | 9,10              | 150,00             | ton. | 81,90    | materiale anomalo ma sano, vena fine<br>orizzontale segato al contro, lastre basse |
| Arabescato                                      | lastre grezze   | MLP2         | 3        | 260    | 70     | 4       | 0,66                  | 5,46              | 150,00             | ton. | 98,28    | materiale anomalo ma sano, vena fine<br>orizzontale segato al contro, lastre basse |
| *peso teorico approssimativo ricavato da misure |                 |              |          |        |        |         |                       |                   | totale lotto 5     |      | 1.276,86 |                                                                                    |

Stone Consulting di Pagliari Roberto & Co. S.a.s.  
sede operativa:  
Via Variante Aurelia, 100 (ex 70) Sarzana (SP) 19038 ITALY tel.: +39 349 8048 966  
P.I./C.F.: IT01234560116 - info@robertopagliari.com



ROBERTO PAGLIARI  
STONE CONSULTING

## LOTTO 6

Deposito Marinella LUNI MARMI Loc. Paduletti

| materiale                                 | descrizione | ns. marca | n. pezzi | L. cm. | H. cm. | sp. cm. | peso teorico ton.* | M2 commerciali | prezzo unitario | un.  | tot Euro | note |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|--------|--------|---------|--------------------|----------------|-----------------|------|----------|------|
| Travertino al verso                       | lastre      | P1        | 4        | 255    | 160    | 2       | 0,98               | 16,32          | 120,00          | ton. | 117,50   |      |
| Cristallino con vene rosate               | lastre      | P2        | 2        | 255    | 160    | 2       | 0,49               | 8,16           | 120,00          | ton. | 58,75    |      |
| Arabescato Vagli                          | lastre      | P3        | 3        | 295    | 150    | 2       | 0,80               | 13,28          | 120,00          | ton. | 95,58    |      |
| Buixcarro                                 | lastre      | P4        | 5        | 270    | 162    | 2       | 1,31               | 21,87          | 120,00          | ton. | 157,46   |      |
| Travertino al verso                       | lastre      | P5        | 3        | 300    | 165    | 2       | 0,89               | 14,85          | 120,00          | ton. | 106,92   |      |
| Rosa Efeso turco                          | lastre      | P6        | 2        | 250    | 85     | 8       | 1,02               | 4,25           | 120,00          | ton. | 122,40   |      |
| Travertino al contro                      | lastre      | P7        | 1        | 250    | 70     | 7       | 0,37               | 1,75           | 120,00          | ton. | 44,10    |      |
| Granito Tropic Brown                      | lastre      | P8        | 1        | 290    | 110    | 2       | 0,19               | 3,19           | 120,00          | ton. | 22,97    |      |
| Bardiglio Imperiale                       | lastre      | P9        | 1        | 290    | 90     | 2       | 0,16               | 2,61           | 120,00          | ton. | 18,79    |      |
| Sivec                                     | lastre      | P10       | 1        | 260    | 97     | 4       | 0,30               | 2,52           | 120,00          | ton. | 36,32    |      |
| Botticino                                 | lastre      | P11       | 1        | 170    | 140    | 9       | 0,64               | 2,38           | 120,00          | ton. | 77,11    |      |
| Materiali beige non meglio identificabili | lastre      | P12       | 7        | 270    | 150    | 2       | 1,70               | 28,35          | 120,00          | ton. | 204,12   |      |
| Materiali beige non meglio identificabili | lastre      | P12       | 1        | 270    | 150    | 3       | 0,36               | 4,05           | 120,00          | ton. | 43,74    |      |
| Spring Rose                               | lastre      | P13       | 3        | 240    | 150    | 2       | 0,65               | 10,80          | 120,00          | ton. | 77,76    |      |
| Spring Rose                               | lastre      | P14       | 3        | 220    | 115    | 2       | 0,46               | 7,59           | 120,00          | ton. | 54,65    |      |
| Travertino Noce al Contro                 | lastre      | P15       | 2        | 260    | 140    | 3       | 0,66               | 7,28           | 120,00          | ton. | 78,62    |      |
| Pietra Beige non meglio identificata      | lastre      | P16       | 9        | 220    | 130    | 2       | 1,54               | 25,74          | 120,00          | ton. | 185,33   |      |

Stone Consulting di Pagliari Roberto & Co. S.a.s.  
sede operativa:  
Via Variante Aurelia, 100 (ex 70) Sarzana (SP) 19038 ITALY tel.: +39 349 8048 966  
P.I./C.F.: IT01234560116 - info@robertopagliari.com



ROBERTO PAGLIARI  
STONE CONSULTING

continua LOTTO 6

visita del: 12/03/2024 Materiali indicati dal Sig. Storti il 12 marzo 2024 ore 10:30 circa

| materiale          | descrizione                        | ns. marca | n. pezzi | L. cm. | H. cm. | sp. cm. | peso teorico ton.* | M2 commerciali | prezzo unitario | un.  | tot Euro | note                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|---------|--------------------|----------------|-----------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Calacatta luccioso | lastre grezze con difetti          | L1        | 4        | 170    | 170    | 3       | 1,04               | 11,56          | 42,00           | ton. | 43,70    | materiale indicato come "Statunetto" m2 220 nel file "allegato A aggiornato 18-10-2023" |
| Calacatta luccioso | lastre grezze con difetti          | L1        | 1        | 170    | 170    | 2       | 0,17               | 2,89           | 30,00           | ton. | 5,20     |                                                                                         |
| Caldia             | lastre grezze con difetti          | L2        | 27       | 295    | 160    | 2       | 7,65               | 127,44         | 15,00           | ton. | 114,70   |                                                                                         |
| Caldia             | lastre grezze con difetti e scure. | L3        | 29       | 290    | 140    | 2       | 7,06               | 117,74         | 0,00            | ton. | 0,00     |                                                                                         |
| totale lotto 6     |                                    |           |          |        |        |         |                    |                |                 |      | 1.665,72 |                                                                                         |

\*peso teorico approssimativo ricavato da misure

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>totale lotti 1 - 6 Euro</b> | <b>40.650,04</b> |
|--------------------------------|------------------|


Questo inventario è stato redatto in base ai miei sopralluoghi del 10 e del 14 Novembre 2023. Salvo marche L1, L2, L3 identificate il 12 marzo 2024.

Stone Consulting di Pagliari Roberto & Co. S.a.s.  
sede operativa:  
Via Variante Aurelia, 100 (ex 70) Sarzana (SP) 19038 ITALY tel.: +39 349 8048 966  
P.I./C.F.: IT01234560116 - info@robertopagliari.com

Con quanto sopra il consulente ritiene espletato l'incarico ricevuto, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o precisazioni.

Sarzana 03/05/2024

Roberto Pagliari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Pagliari', written in a cursive style.