

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Seconda Sezione Civile

Liquidazione Giudiziale FUTURE MOTORS S.r.l. Società Benefit RG n.

385/2026

Giudice Delegato: dott. Francesco Pipicelli

Curatore: avv. Daniele Portinaro

campione
fallimentare
assolto in data
24.07.2026

VERBALE DI INVENTARIO ex art. 195 CCII

Il giorno 27 luglio 2026, alle ore 11:30, l'ufficio della curatela si è recato presso la SOGEDIM S.p.A., Strada Privata Malastalla 93 - Mesero (MI) – con cui l'odierna debitrice aveva sottoscritto un contratto di fornitura di servizi di logistica integrata - ai fini delle operazioni di inventario dei beni di titolarità della debitrice.

In loco sono stati individuati ed inventariati i seguenti beni:

Codice Articolo	Descrizione	Quantità
304RGR0039201	PIASTRA ADATT. MOTORE V01 SU COVER V2*	12
304RGR038904	COVER INSONORIZZAZIONE MOTORE V03	2
304RGR0390	COVER INSONORIZZAZIONE MOTORE V02	29
304RGR0405	COVER INSONORIZZAZIONE MOTORE V01	15
304RGR0407	BASE INSONORIZZAZIONE MOTORE V03	10
ACTL-0750-100	100 AMP CT CLAMP	24
CBL-PH10-I04	V03 CABLES, cavi di collegamento tra il controller e il motore. Specifici per Turntide	19
CBL-PH12-I04	V02 CABLES cavi di collegamento tra il controller e il motore. Specifici per Turntide	4
CBL-PH12-I04	V02 CABLES cavi di collegamento tra il controller e il	6

AVV. DANIELE PORTINARO
Via Solferino n. 7 – 20121 Milano
Tel. 02.76028498 - 02.76316081 - Fax 02.76009057 - E-mail: studio@elexia.it
Cod.fisc. PRDILL66M14F205U

AS DP

	motore. Specifici per Turntide	
CBL-PH12-I04	V02 CABLES cavi di collegamento tra il controller e il motore. Specifici per Turntide	6
CBL-PH14-I04	V01 CABLES cavi di collegamento tra il controller e il motore. Specifici per Turntide	7
CBL-PH14-I04	V01 CABLES cavi di collegamento tra il controller e il motore. Specifici per Turntide	12
CBL-PH14-I04	V01 CABLES cavi di collegamento tra il controller e il motore. Specifici per Turntide	3
COWL	WEATHER COWL	3
COWL	WEATHER COWL	3
FILTER 3 PH	Enerdoor 3 phases filter	20
KITCAVOMOT	KIT CAVO MOTORE cavi di collegamento tra il controller e il motore. Specifici per Turntide	30
KITGUAINASCH1.6MT	KIT GUAINA SCHERMATE IN ACCIAIO 1.6 MT Limita le interferenze magnetiche nei cavi. Non specifici per Turntide	2
KITGUAINASCH3.9MT	KIT GUAINA SCHERMATE IN ACCIAIO 3.9 MT Limita le interferenze magnetiche nei cavi. Non specifici per Turntide	12
M&VL	M&V PANEL LITE. Misura il consumo energetico del motore e si connette al cloud	10
M&V-LITE-20AMP	M&V LITE Misura il consumo energetico del motore	10
P05	P05 MOTOR CONTROLLER, per l'uso esclusivo con motori V01 e V02. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P05	P05 MOTOR CONTROLLER, per l'uso esclusivo con motori V01 e V02. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P05	P05 MOTOR CONTROLLER, per l'uso esclusivo con motori V01 e V02. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P05	P05 MOTOR CONTROLLER, per l'uso esclusivo con motori V01 e V02.	1

AS

DR

	Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	
P05	P05 MOTOR CONTROLLER, per l'uso esclusivo con motori V01 e V02. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P05H-1000-AA	P05H MOTOR CONTROLLER, per motori V02 e V03. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P05H-1000-AA	P05H MOTOR CONTROLLER, per motori V02 e V03. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P05H-1000-AA	P05H MOTOR CONTROLLER, per motori V02 e V03. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P05H-1000-AA	P05H MOTOR CONTROLLER, per motori V02 e V03. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P05H-1000-AA	P05H MOTOR CONTROLLER, per motori V02 e V03. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	12
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1

AS

DP

	potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
P06-1500-AA-CM	P06 CONTROLLERS, per uso esclusivo con motori V03, con potenza fino a 10,5 kW. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
RMK	-REMOTE ELECTRONIC MONITORING, apparecchiatura contenuta all'interno del pannello di misura e verifica	1
RMK	-REMOTE ELECTRONIC MONITORING, apparecchiatura contenuta all'interno del pannello di misura e verifica	1
SL120-4030	SL 120 CONTROLLER, per uso esclusivo con motori V01. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SL120-4030	SL 120 CONTROLLER, per uso esclusivo con motori V01. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SL120-4030	SL 120 CONTROLLER, per uso esclusivo con motori V01. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SL120-4030	SL 120 CONTROLLER, per uso esclusivo con motori V01. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SL120-4030	SL 120 CONTROLLER,	1

AS DP

	per uso esclusivo con motori V01. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	
SL120-4030	SL 120 CONTROLLER, per uso esclusivo con motori V01. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SL120-4030	SL 120 CONTROLLER, per uso esclusivo con motori V01. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SL120-4030	SL 120 CONTROLLER, per uso esclusivo con motori V01. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SL120-4030	SL 120 CONTROLLER, per uso esclusivo con motori V01. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SMC-P05H	Turntide P05H Controller 7.46kW MAX, per motori V02 e V03. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SMC-P05H	Turntide P05H Controller 7.46kW MAX, per motori V02 e V03. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
SMC-P05H	Turntide P05H Controller 7.46kW MAX, per motori V02 e V03. Non utilizzabili con motori diversi da quelli Turntide	1
T090020508	WIFI ANTENNA	6
TP3035-N65RU	2 Piece Rubber Mount	8
V01-0300-4-ID00	V01 MOTOR, motori a riluttanza sincrona ibrida Turntide con potenza fino a 2,2 kW	1
V01-0300-4-ID00	V01 MOTOR, motori a riluttanza sincrona ibrida Turntide con potenza fino a 2,2 kW	1
V01-0300-4-ID00	V01 MOTOR, motori a riluttanza sincrona ibrida Turntide con potenza fino a 2,2 kW	1
V01-0300-4-ID00	V01 MOTOR, motori a riluttanza sincrona ibrida Turntide con potenza fino a 2,2 kW	1
V01-0300-4-ID00	V01 MOTOR, motori a riluttanza sincrona ibrida Turntide con potenza fino a 2,2 kW	1
V01ANTIVIB	KIT ANTIVIBRANTI V02-V01	46
V01-SHROUD	V01 Noise Shroud, componenti di riduzione acustica specifici per Turntide	2
V02-0500-4-IG00	V02 MOTOR, motori Turntide con potenza fino a 4 kW	1
V02-0500-4-IG00	V02 MOTOR, motori Turntide con	1

	potenza fino a 4 kW	
V02-SHROUD	V02 Noise Shroud, componenti di riduzione acustica specifici per Turntide	1
V02-SHROUD	V02 Noise Shroud, componenti di riduzione acustica specifici per Turntide	1
V03 MOTOR-1300	V03 MOTOR 1300, motori Turntide con potenza fino a 10,5 kW	1
V03-1300-4-IJ00	V03 MOTOR-1300, motori Turntide con potenza fino a 10,5 kW	12
V03ANTIVIB	KIT ANTIVIBRANTI V03	51
V03-SHROUD	V03 Noise Shroud, componenti di riduzione acustica specifici per Turntide	1
XPA1950/QP4	BELTS	3
XPA2232/QP4	BELTS	1

*** **

Successivamente, in data 23 luglio 2026, l'ufficio della curatela si è recato in Milano – via Copernico n. 18, ove l'odierna debitrice aveva fissato il proprio *virtual office* e dove risultava un magazzino al piano interrato in locazione alla Future Motors.

In loco sono stati rinvenuti ed inventariati i seguenti beni:

- n. 1 “set eventi”;
- n. 1 controller P06, per motori V03 fino a 10,5 kW. Specifico per Turntide;
- n. 4 controller P05H guasti;
- n. 1 controller P05, per motori V02 fino a 4 kW. Specifico per Turntide;
- n. 1 controller P05H, per motori V03 fino a 7 kW. Specifico per Turntide;
- n. 4 misuratori Thalassa + n. 2 RMK, possono essere utilizzati per misurare la potenza su un'alimentazione trifase. Non specifici per Turntide;
- n. 1 asta supporto telefono cellulare;
- n. 35 trasformatori di corrente SolarEdge, Misurano il flusso di corrente nell'alimentazione elettrica di controller e motori. Utilizzabili con altri motori, non solo Turntide;
- n. 1 box antirumore per motore V02, componente di riduzione acustica specifico per Turntide;
- canalina in plastica;
- piedini vari;
- materiale elettrico vario;

ATTUALMENTE
IN MILANO
VIA
SOLFERINO
c/o
GASTONE

AS

